Koordinierungsraum Eger und untere Elbe, Karte 4.8: Zustand von Wasserkörpern für die Entnahme von Wasser für den menschlichen Gebrauch nach Artikel 7 EG-WRRL



Internationale Anteile der FGE
Küstenlinien
Staatsgrenzen
Ländergrenzen
Grenze des Koordinierungsraums
Städte > 50000 Einwohner
Zustand der Oberflächenwasserkörper mit Trinkwasserentnahme
- gut
- nicht gut
- nicht klassifiziert
- keine Entnahme von Trinkwasser

Zustand der Grundwasserkörper mit Trinkwasserentnahme
- **Obere Grundwasserkörper - gut**
- **Obere Grundwasserkörper - schlecht**
- **Obere Grundwasserkörper - nicht bewertet**
- **Tiefe Grundwasserkörper - gut**
- **Tiefe Grundwasserkörper - schlecht**
- **Tiefe Grundwasserkörper - nicht bewertet**
- **Grundwasserkörper (-gruppen) in Hauptgrundwasserleitern - gut**
- **Grundwasserkörper (-gruppen) in Hauptgrundwasserleitern - schlecht**
- **Grundwasserkörper (-gruppen) in Hauptgrundwasserleitern - nicht bewertet**
- **keine Entnahme von Trinkwasser**

This product includes geographical data licensed from European National Mapping Agencies.(c)EuroGeographics
ATKIS(R), DLM1000; Copyright(c) Bundesamt für Kartographie und Geodäsie, 2003
Realisation: bfg

Dienstag, 1. September 2009 07:40