
KOR Saale - Karte 1.2: Typen der Oberflächenwasserkörper



- Kalkreicher, ungeschichteter Voralpensee mit relativ großem
- Kalkreicher, geschichteter Voralpensee mit relativ großem Einzugsgebiet
- Kalkreicher, geschichteter Voralpensee mit relativ kleinem
- Einzugsgebie
- Kalkreicher, geschichteter Mittelgebirgssee mit relativ großen Einzugsgebiet Kalkreicher, ungeschichteter Mittelgebirgssee mit relativ großer
- Kalkarmer, geschichteter Mittelgebirgssee mit relativ großem

- Kalkreicher, geschichteter Flachlandsee mit relativ großem Einzugsgebiet
- Kalkreicher, ungeschichteter Flachlandsee mit relativ großen
 Einzugsgebiet und einer Verweilzeit >30d
- Kalkreicher, ungeschichteter Flachlandsee mit relativ großer Einzugsgebiet und einer Verweilzeit > 3d und < 30d
- Kalkreicher, geschichteter Flachlandsee mit relativ kleinem Einzugsgebiet
 Kalkreicher, ungeschichteter Flachlandsee mit relativ kleinem Einzugsgebiet
- Sondertyp natürlicher Seen (Moorsee, Strandsee u.s.w.)
- Sondertyp künstlicher Seen (z.B. Abgrabungsseen)
- Ohne Typenzuweisung

Fließgewässer

- Bäche der Kalkalpen
- Kleine Flüsse der Kalkalpen
- Fließgewässer des Alpenvorlandes Bäche des Alpenvorlandes
- Kleine Flüsse des Alpenvorlandes
- Fließgewässer der Jungmoräne des Alpenvorlandes
- Bäche der Jungmoräne des Alpenvorlandes
- Kleine Flüsse der Jungmoräne des Alpenvorlandes Große Flüsse des Alpenvorlandes
- Feinmaterialreiche, silikatische Mittelgebirgsbäche
- Feinmaterialreiche, karbonatische Mittelgebirgsbäche
- Feinmaterialreiche, karbonatische Mittelgebirgsbäche des
- Grobmaterialreiche, karbonatische Mittelgebirgsbäche
- Silikatische, fein- bis grobmaterialreiche Mittelgebirgsflüsse
- Karbonatische, fein-bis grobmaterialreiche Mittelgebirgsflüsse Karbonatische, fein-bis grobmaterialreiche Mittelgebirgsflüsse des Keupers
- Große Flüsse des Mittelgebirges
- Kiesgeprägte Ströme
- Sandgeprägte Tieflandbäche Sand- und lehmgeprägte Tieflandflüsse
- Große sand- und lehmgeprägte Tieflandflüsse Kiesgeprägte Tieflandbäche
- Kiesgeprägte Tieflandflüsse
 Löss-lehmgeprägte Tieflandbäche
- Sandgeprägte Ströme Marschengewässer
- Gewässer der Marschen
- Flüsse der Marschen Ströme der Marschen
- Rückstau- bzw. brackwas
- Organisch geprägte Bäche
 Organisch geprägte Flüsse
- Kleine Niederungsfließgewässer in Fluss- und Stromtälerr Seeausflussgeprägte Fließgewässer
- Seeausflussgeprägte Fließgewässer des Norddeutschen Tieflandes
- Sondertyp Schifffahrtskanäle
- Ohne Typenzuweisung

Übergangsgewässer

- Übergangsgewässer Elbe, Weser, Ems
- Ohne Typenzuweisung

Küstengewässer

- Euhalines offenes Küstengewässer (Nordsee) Fuhalines Wattenmeer
- Polyhalines offenes Küstengewässer (Nordsee) Polyhalines Wattenmeer
- Euhalines felsgeprägtes Küstengewässer um Helgoland
- Oligohalines inneres Küstengewässer (Ostsee)
- Mesohalines inneres Küstengewässer (Ostsee) Mesohalines offenes Küstengewässer (Ostsee)
- Meso-polyhalines offenes Küstengewässer (Ostsee), saisonal geschichtet

 Ohne Typenzuweisung







Quelle: WasserBLIcK/BfG; 08.10.2014